# Baixo

**COD. 1485390000 - 5 Cordas - Natural**
**1485390500 - 5 Cordas - Honey**
**1485390900 - 5 Cordas - Tobacco**

**1486340000 - 6 Cordas - Natural**

NAT (Natural)

TOBAC (Antique Tobacco) HONEY (Honey Violin)

## Corvette $$™ Double Buck:
### Baixo Warwick Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette $$™ Double Buck
- Trastes: 24
- Corpo: Swamp Ash
- Braço: Ovangkol parafusado
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC MM/MM passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles especiais: 2 mini-switches 3-vias para configuração dos humbuckers (série / paralelo / bobina simples)
- Controles tonais: Presence, Bass, Treble e Volume
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Pretas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acessórios: Warwick 'User Kit' (contendo manual, chaves para regulagem, flanela e cêra) Warwick security strap locks, além do RockBag® 'Premium Line Plus'
- Peso líquido aproximado: 4,3 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

RockBag® 'Premium Line Plus'

## Corvette Taranis:
### Baixo Warwick Series

**COD. 130537B900-Tobacco**
**130537B100 - Red**

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette Taranis
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Swamp Alder
- Braço: Ovangkol parafusado
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/MM com polos extra large passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Pretas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acessórios: Warwick 'User Kit' (contendo manual, chaves para regulagem, flanela e cêra) Warwick security strap locks, além do RockBag® 'Premium Line Plus'
- Peso líquido aproximado: 4,1 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

RockBag® 'Premium Line Plus'

TOBAC (Tobacco)

RED (Vermelho)

# P Nut Signature:
## Baixo Artist Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: P Nut Artist Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder com top Mapleburl
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: Seymour Duncan SJ5-3n (B) e SMB-5d (P) passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble Push/Pull**
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4,5 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

*** Puxando o botão de Treble, permite a divisão do captador MM.*

# Robert Trujillo Signature:
## Baixo Artist Series

**COD. WAS1944ALD - 4 Cordas**
**WAS1945ALD - 5 Cordas**

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Robert Trujillo Artist Series
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Exclusivo formato assimétrico do braço "Special Robert Trujillo Asymetrical Neckshape"
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação "RT" na 12ª casa
- Captadores: EMG J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 3 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 controle duplo Bass/Treble, 1 Mid
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 4-cordas: 045" - 105" (42200M) e 5-cordas: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg (4-cordas) / 4,3 kg (5-cordas)
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

COD. WAS1984ALD

# Bootsy Collins Signature:
## Baixo Artist Series

Branco com ilustrações Orange Star

RockBag® Deluxe

**CARACTERÍSTICAS**
- Série: Bootsy Collins Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Estrelas em madre pérola
- Captadores: MEC J/TJ ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble Push/Pull**
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*
*** Puxando o botão de Treble, permite a divisão do captador.*

# TM Stevens Zooloo Warrior Signature:
## Baixo Artist Series

COD. WAS1934CHY

**CARACTERÍSTICAS**
- Série: TM Stevens Zooloo Warrior Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: US Cherry
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: MEC P/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

Ilustração "Zooloo Warrior"

RockBag® Deluxe

COD. WAS1924ALD

Black

RockBag® Deluxe

# Stuart Zender Signature:
## Baixo Artist Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Stuart Zender Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: MEC P/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

# Thumb BO:
## Baixo Pro Series

COD. WPS12250VA

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Thumb BO Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Ovangkol
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 controle duplo** Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

*** O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.*

Natural

**COD. WPS1215CHY**

Natural

## Streamer LX:
### Baixo Pro Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Streamer LX Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: US Cherry
- Braço: Ovangkol com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*

## Corvette Standard Bubinga:
### Baixo Pro Series

**COD. WPS1245BUB**

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette Standard Bubinga Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Bubinga
- Braço: Ovangkol (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 controle duplo** Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*
***O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.*

Natural Satin

**COD. WPS1245ASH - 5 Cordas**
**WPS1246ASH - 6 Cordas**

Natural Satin

# Corvette Standard Ash:

## Baixo Pro Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette Standard Ash Pro Series
- Trastes: 24 de bronze
- Corpo: Ash
- Braço: Ovangkol com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos *(5 Cordas)* e MEC Soapbar ativos *(6 Cordas)*
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull*, 1 Balance, 1 controle duplo** Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: *(5 Cordas)*: 045" - 135" (42301M) e *(6 Cordas)*: 025" - 135" (42401M)
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg *(5-cordas)* / 4,5 kg *(6-cordas)*
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

** Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.*
*** O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.*

# Corvette Basic:

## Baixo RockBass® Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette Basic RockBass® Series
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: Captadores ativos MEC J/J
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 400 mm (16") *(4 Cordas)* e 500 mm (20") *(5 Cordas)*
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 5,2 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

**COD. RB04039005 - 4 Cordas - Natural**
**RB04030505 - 4 Cordas - Honey**
**RB04030305 - 4 Cordas - Black**

**RB05089005 - 5 Cordas - Natural**
**RB05080505 - 5 Cordas - Honey**
**RB05080305 - 5 Cordas - Black**
**RB05080105 - 5 Cordas - Red**

Natural Satin

Honey Violin   Nirvana Black   Burgundy Red

**COD. RB15853990 - Natural**
**RB15853905 - Honey**
**RB15853903 - Black**

Nirvana Black

Natural Satin Honey Violin

# Corvette $$™ Double Buck:
## Baixo RockBass® Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Corvette $$ Double Buck RockBass® Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Swamp Ash
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 Captadores MEC MM / MM passivos
- Circuito: Passivo
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 2 Volume (Push/Pull, para divisão dos captadores), 1 Tone
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 500 mm (20")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks, chave para regulagem do tensor e nut
- Peso líquido aproximado: 5,2 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

# Streamer Standard:
## Baixo RockBass® Series

**COD. RB14129005 - 4 Cordas - Natural**
**RB14120505 - 4 Cordas - Honey**

**RB15129005 - 5 Cordas - Natural**
**RB15120505 - 5 Cordas - Honey**
**RB15120305 - 5 Cordas - Black**
**RB15120105 - 5 Cordas - Red**

**CARACTERÍSTICAS**

- Série: Streamer Standard RockBass® Series
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 captadores MEC vintage humbuckers passivos
- Circuito: Passivo
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 2 Volume (Braço e Ponte), 1 Tone
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 400 mm (16") *(4 Cordas)* e 500 mm (20") *(5 Cordas)*
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks, chave para regulagem do tensor e nut
- Peso líquido aproximado: 3,8 kg *(4 Cordas) e* 5,2 kg *(5 Cordas)*
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

Honey Violin

Natural Satin Nirvana Black Burgundy Red

COD. RB14722305

# Streamer LX 4 Cordas:
## Baixo RockBass® Series

**CARACTERÍSTICAS**
- Série: Streamer LX RockBass® Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: MEC P/J dynamic correction (passivo)
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindadas
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 504mm (20")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Envernizado (High Polish)
- Acessórios: Warwick security strap locks que permite maior segurança no encaixe das correias
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,8 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

# Streamer LX 5 Cordas:
## Baixo RockBass® Series

COD. RB15782305

**CARACTERÍSTICAS**
- Série: Streamer LX RockBass® Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: MEC J/J dynamic correction (passivo)
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindadas
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 664mm (26")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Envernizado (High Polish)
- Acessórios: Warwick security strap locks que permite maior segurança no encaixe das correias
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

# Cabeçote / Caixa

COD. WA600S

## WA 600 S:
### Cabeçote para Baixo WA Series

**CARACTERÍSTICAS**
- 600 watts RMS (Power Amp)
- Chassi padrão rack 19" com case de madeira
- Preamp Classe A baixo ruído (Low Noise Preamp)
- Controles EQ 2 vias para graves e agudos
- Equalizador gráfico 10 bandas com chave seletora
- Mute Switch
- Compressor ajustável e selecionável
- 2 Entradas para baixo ativo ou passivo
- Saída de linha com chave Ground Lift
- DI Output com chave Pre/Post EQ
- FX Loop
- Saída para afinador (Tuner Output) e saída para fones de ouvido
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 player
- 2 conectores coaxial com trava para sistemas de falantes
- Ventoinha para refrigeração
- Alimentação: 115~230V automático, (Cabo AC)
- Peso líquido: 20 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 48,3 x 34 x 9 cm

## WA 300:
### Cabeçote para Baixo WA Series

COD. WA300

**CARACTERÍSTICAS**
- 300 watts RMS (Power Amp)
- Chassi padrão rack 19"
- Preamp Classe A baixo ruído (Low Noise Preamp)
- Controles EQ 2 vias para graves e agudos
- Equalizador gráfico 10 bandas com chave seletora
- Mute Switch
- Compressor ajustável e selecionável
- 2 Entradas para baixo ativo ou passivo
- Saída de linha com chave Ground Lift
- FX Loop
- Saída para afinador (Tuner Output) e saída para fones de ouvido
- DI Output com chave Pre/Post EQ
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 player
- 2 conectores coaxial com trava para sistemas de falantes
- Ventoinha para refrigeração
- Alimentação: 115~230V seletor, (Cabo AC)
- Peso líquido: 10 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 48,3 x 22 x 9 cm

COD. WCA115 - 8 Ω
WCA1154 - 4 Ω

## WCA 115:
### Caixa para Baixo WCA Series

**CARACTERÍSTICAS**
- Caixa para amplificador de contrabaixo
- 1 Falante 15" Warwick Custom
- 8 ohms *(WCA115)* e 4 ohms *(WCA1154)*
- Gabinete Bass reflex
- Tela robusta em metal
- 300 Watts
- SPL 105db
- 96 db
- Frequência Resonante: 30Hz
- Amplitude de Frequência: 30Hz – 3000Hz
- 2 conectores coaxial com travas para o cabo
- Peso líquido: 27 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 60 x 48 x 66 cm

*Ideal para usar com os amplificadores Warwick WA Series*

**COD. WCA410 - 8 Ω**
**WCA4104 - 4 Ω**

## WCA 410:
## Caixa para Baixo WCA Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Caixa para amplificador de contrabaixo
- 4 Falantes 10" Warwick Custom
- 8 ohms *(WCA410)* e 4 ohms *(WCA4104)*
- 1 corneta 4" modelo Warwick "Bullet"
- Gabinete Bass reflex
- Tela robusta em metal
- 400 Watts (100 Watts por falante grave)
- SPL 105db
- 96 db
- Frequência Resonante: 30Hz
- Amplitude de Frequência: 35Hz – 2000Hz
- 2 conectores coaxial com travas para o cabo
- Peso líquido: 40 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 60 x 48 x 66 cm

*Ideal para usar com os amplificadores Warwick WA Series*

## BC 80:
## Combo para Baixo BC Series

**COD. WBC80**

**CARACTERÍSTICAS**

- Combo amplificador para contrabaixo
- 80 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 12" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 4 Bandas bass, low mid, high mid e treble
- Compressor ajustável
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Saída de linha com chave Ground Lift
- FX Loop
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115~230V, seletor (Cabo AC)
- Peso líquido: 21 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 41 x 37 x 49 cm

**COD. WBC40**

## BC 40:
## Combo para Baixo BC Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Combo amplificador para contrabaixo
- 40 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 10" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 3 Bandas bass, mid e treble
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115V (Cabo AC)
- Peso líquido: 16 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 36 x 37 x 44 cm

# Combo / Encordoamento

**COD. WBC20**

## BC 20:
### Combo para Baixo BC Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Combo amplificador para contrabaixo
- 20 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 8" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 3 Bandas bass, mid e treble
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115V (Cabo AC)
- Peso líquido: 9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 31 x 37 x 39 cm

## Warwick EMP Strings:
### Encordoamento Warwick EMP Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Camada protetora especial EMP (Proteção Molecular Avançada). As cordas recebem finíssima camada protetora, mesma sonoridade e brilho de um encordoamento sem revestimento
- Maior durabilidade, até 5 vezes mais os outros encordoamentos
- Jogo com 4 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", Medium Light 34" *(38210)*
- Jogo com 5 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", 0,130", Medium Light Low B 34" *(38300)*.

**COD. 38210 - 4 Cordas**
**38300 - 5 Cordas**

**COD. 42200 - 4 Cordas 0,45"**
**42210 - 4 Cordas 0,40"**
**42300 - 5 Cordas 0,40"**
**42301 - 5 Cordas 0,45"**
**42401 - 6 Cordas 0,25"**

## Warwick RED Strings:
### Encordoamento Warwick RED Series

**CARACTERÍSTICAS**

- Projetadas por computador
- Construídas em aço
- Embaladas à vácuo (evita a oxidação na armazenagem)
- Jogo com 4 cordas: 0,45", 0,65", 0,85", 0,105", Medium *(42200)*
- Jogo com 4 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", Medium Light *(42210)*
- Jogo com 5 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", 0,130". Medium Light Low B *(42300)*
- Jogo com 5 cordas: 0,45", 0,65", 0,85", 0,105", 0,135", Medium Low B *(42301)*
- Jogo com 6 cordas: 0,25", 0,45", 0,65", 0,85", 0,105" e 0,135" Medium *(42401)*